

Semi-automatique hybride

6585

Détail laqué maximum : L1000 P7300mm

Dimensions de la salle : 33 500 x 16 600 mm


Préparation des surfaces : Lavage automatique de voiture en 5 étapes avec séchage MA1-4
cabine de passage à deux stations Séchage après préparation de la surface: Lavage
séchage MA1-4

Four 4 zones Peinture manuelle : KPD-2

Peinture automatique : Cabine en plastique avec portes sur deux axes pour un changement rapide de couleur KAP-1

Polymérisation : SL/SW

Système de transport : TR supérieur manuel



7215

Détail laqué maximum : L1000 P6800mm

Dimensions de la salle : 31 500 x 17 000 mm

Préparation de surface (aluminium): Lavage automatique de voiture en 5 étapes avec séchage MA1-4




Préparation de surface (acier): Lavage automatique de voiture en 3 étapes avec séchage MA1-3

Séchage après préparation de la surface: Four 4 zones SL/SW

Peinture automatique : Cabine en plastique avec portes sur deux axes pour un changement rapide de couleur KAP-1

Polymérisation : SL/SW

Four 4 zones Système de transport : TR supérieur manuel



7085

Détail laqué maximum : L1000 P4200mm

Dimensions de la salle : 33 700 x 18 900 mm

cabine de passage à deux stations Préparation de surface (aluminium): Lavage automatique de voiture en 5 étapes avec séchage MA1-5

Préparation de surface (acier): Lavage automatique de voiture en 3 étapes avec séchage MA1-3



Séchage après préparation de la surface: Four 2 zones SL / SW

Four 2 zones Peinture manuelle : KPD-2



Peinture automatique : Cabine en plastique avec portes sur deux axes pour un changement rapide de couleur KAP-1


Polymérisation : SL / SW

Système de transport : TR supérieur manuel



4030





8790

