

ProfiSpray sorozat

Takarítson meg port egy mozdulattal!

Takarítson meg időt és pénzt!

Megtakarító por

Az integrált 100 kV-os kaszkád-sokszorosító biztosítja maximális töltőkapacitást. Ez azt jelenti, hogy több festék jut el részlet, kevésbé a festék visszanyerési rendszerre! a digitális szelepvezérlési technológia biztosítja a pontos adagolást és megismételhető mennyiségű por. Ez lehetővé teszi az egységesebb bevonatokat.

ProfiGun PM-1



- Könnyű, ergonomikus pisztoly, tökéletesen kiegyensúlyozott kontúros fogantyúval
- Festék % beállítás és programváltás a kézidarabban
- Akár 100 000 V kerámia kaszkád hatékonyan tölti fel minden portípust
- A fúvókák új generációja tökéletes por behatolást biztosít bonyolult formákba
- Kaszkád polaritás - negatív
- A magas karbonvezető fogantyú remek földelést biztosít a festő számára
- Speciális, fokozott ütésállóságú anyagokból készült pisztoly
- Teljesen kivehető kivitel cserélhető porvezető csővel
- A fegyverre az Egyesült Államok és az EU szabadalom vonatkozik A profilozott anya jó fogást tesz lehetővé
- ProfiGun PM-1

Profijector



Profijector

porszivattyú

- Új hatékony injektor tervezése
- porszivattyú
- A kutatások által kimutatott leghatékonyabb előtolási szög
- porszivattyú
- Festést és levegőt takarít meg a derékszögű injektorokhoz képest
- porszivattyú
- Más szivattyúkhöz képest viszonylag alacsony üzemeltetési költséggel rendelkezik
- porszivattyú
- Az injektor európai szabadalom hatálya alá tartozik

ProfiFeed szivattyú



ProfiFeed porszivattyú

- Új kialakítású sűrű fázisú szivattyú
- Festékszállítás kevés levegővel
- Festék szállítása nagy távolságra 25m-ig
- Egyenletesen felvitt festékmennyiség, a teljesítmény időbeli vesztesége nélkül
- Festéket és levegőt takarít meg egy injektorhoz képest
- Csökkenti a port a fülkében - alacsonyabb festék kinetikai energiája
- Más szivattyúkhöz képest viszonylag alacsony üzemeltetési költség jellemzi


PSS-1 vezérlő



PSS-illesztőprogram

- 7 hüvelykes kesztyűs érintőpanel
- protokoll használatával 3 Automata programok (átfestés, nehezen elérhető felületek, sík felületek)
- Osztályozás 0,1 kV-onként és 0,1 uA-ként teljes beállítási tartományban
- Fejlett pneumatikus szelepek a levegő adagjának szabályozásához (szabadalmak függőben)
- Valódi légáramlásmérés, reagál az olyan hibákra, mint a nyomásesés vagy a rendszer elakadása
- Speciális diagnosztikai eszközök
- Programok elnevezésének képessége
- Vezérlés külső fővezérlőkről a ModBus

Technológia



Kerámia kaszkád akár 100 000 voltos töltéssel !

A Lengyelországban gyártott nagy pontosságú kerámia kaszkád még **másodpercenként tizenhétezerszer!** jobban betölti a port, mint valaha, így kevesebb festék jut a porgyűjtőbe, és több marad az alkatrészen!


ROMER ProfiCharge

Pontos árambeállítások 10uA alatt is, az árambeállítási tartomány tehát a legalulról indul, azaz 0uA - 100uA, míg a ProfiCharge rendszer működési tartománya **0 - 10 uA** végzett **0,1 uA**.



Pontos levegőadag (p szabadalom)

A Romer elektronikusan vezérelt túszelepeivel a levegőszállítás még pontosabb. Ez a speciálisan kifejlesztett integrált áramlásmérők használatának köszönhető, amelyek valós időben reagálnak a változásokra.



Nem tapadó anyagokból készült fúvókák nagy átszűrásállósággal

A speciálisan kifejlesztett fúvókák az elektromos meghibásodásoknak ellenálló anyagokból készülnek, és olyan anyagokból, amelyek ugyanakkor nem tapadnak a porfestékhez, így megakadályozzák az eltömődést, és színváltozás esetén megkönnyítik a tisztítást.

Speciálisan tervezett kezelőföldelő fogantyú

Mert a biztonság a prioritásunk, a veszélyzónában robbanás, megfelelő földelésről gondoskodni kell, ezért a PM-1 pisztoly nyele ezenkívül egy speciális szénzálalak, amelyek földelték a kezelőt.



<2mJ



Kisülési energia 2mJ alatt

Mert a biztonság a kulcs, a kisülési energiát korlátozó kiegészítő védelmet alkalmazunk minimalizálása kompatibilis gyulladás veszélye.

Antisztatikus tömlő dupla földelő hevederrel

Mert a biztonság a prioritásunk, a veszélyzónában robbanás, megfelelő földelésről gondoskodni kell, ezért csak antisztatikus tömlőket használunk, ezenkívül tömlőnkben akár két földelő heveder a további földelési hatékonyság érdekében.





Automatikus pisztolytisztító funkció

A gyors és pontosabb színváltoztatás érdekében kifejlesztettünk egy automatikus pisztolyöblítő funkciót, amely a fogantyúról vagy a képernyőről aktiválható - ciklikusan fújja a pisztolyt sűrített levegővel

ATEX és EN 50050-2

A Romer ProfiSpray egységek megfelelnek a robbanásveszélyes környezetben való használatra tervezett eszközökre vonatkozó szigorú szabványoknak.



Állítható részfúvóka rögzítés

Alapesetben minden alkalmazáskészlet tartalmaz egy részfúvóka rögzítést, amely lehetővé teszi a hézag csökkentését, ami lehetővé teszi a szórás korrekcióját 30 ° 50°-ig

Lőporút redundáns csatlakozások nélkül


A ProfiGun pisztolyt úgy alakítottuk ki, hogy a porcső a gyorscsatlakozótól magáig a fúvókáig egy darabból készül, nem össze van kötve, nincs "térde", ami hatékonyan kiküszöböli a szivárgás lehetőségét.



Por tömlő gyorscsatlakozó

is ionokat lövell ki Alapfelszereltségként a ProfiGun gyorscsatlakozóval van felszerelve a gyors tömlőcseréhez.

Ellenőrzés




Gyorsan elérhető programok listája névvel

Mivel a festékek elektromossága eltérő, professzionális felhasználók számára kínálunk megoldásokat

Gyors program

A Gyors program egy teljesen programozható funkció, amellyel gyorsan megváltoztatható a program, miután többször egymás után megnyomja a ravaszt.




Az alkatrészek kopásának vizuális számlálói

Mivel a festékek elektromossága eltérő, professzionális felhasználók számára kínálunk megoldásokat

Egységdiagnosztika

A teljes hiba- és hibatörténet, valamint az esetleges javaslatok alapján az egység folyamatosan figyeli a zavartalan működéshez és a hosszú működéshez szükséges paramétereket.




Akár 8 nyelv közül választhat a menüben

Választható nyelvek, lengyel, angol, német, francia, orosz, spanyol, olasz, svéd

Animált hibaelhárító

Probléma van az alkalmazás technológiájával, és nem tudja diagnosztizálni? festéket köp, vagy lüktet? nem tudod mi okozza? ez az animált modul lépésről lépésre végigvezeti a diagnosztikai eljárásán, és segít megérteni és kijavítani a problémát.




Professzionális mód

Már profi? mert ha még nem majd tippeket készítettünk számodra, amelyek segítenek elindítani a kalandot a porfestéssel, a megjelenő üzenetek elvezetik a helyes útra, ha a beállított paraméterek vagy viselkedés azt jelzi, hogy esetleg hibázol. Ha már az, csak használja ezt a módot, nem fogunk zavarni.

Napi statisztikák

Nem készítesz egyedi rendeléseket, mert nincs rá ideje? ok, nem kell - idővesztés nélkül ellenőrizheti a statisztikai adatokat a napi kimutatásban.





Rendeléskezelés

Szeretné tudni, hogy pontosan mennyi ideig tartott a rendelés? mennyi festéket használtál? vagy esetleg pontosan mennyi ideig tartott a lakkozási folyamat, és mennyi ideig tartott a többi folyamat? ez a funkció az Ön számára készült.

Rendelési statisztikák

A rendelés teljes előzménye, beleértve az olyan adatokat, mint a megrendelés neve, kezdési és befejezési dátuma, használt festék, valamint az egyes műveletek időtartama.

Statystyki zlecenia

Numer zlecenia: 01

Nazwa zlecenia: MB Alloy

Data rozpoczęcia: 10/05/2022

Data zakończenia: 04/06/2022

Zużyty proszek: 34,6kg

Czas malowania: 115h 35m 15s

Czas trwania zlecenia: 208 h 00 m 00 s

kiegészítők

sorozat Elektróda	Lakásindex <i>elektróda nélkül</i>	sorozat Dió index	Szög és tartomány: 4Nm3/h felett Összesen
-------------------	---------------------------------------	-------------------	--

5687 	8199 	5364  30 °  6956  400mm 	
DS10 7508			
5687 	8685 	5364  30 °  6956  450 mm 	
fúvókakészlet DS11 8690			
5687 	8682 	5364  40 °  6956  350mm 	
fúvókakészlet DS12 8687			
sorozat Elektróda	Lakásindex elektroda nélkül	sorozat Dió index	Szög és tartomány: 4Nm3/h felett Összesen

5687 	8688 	5364  50 °  6956  250mm 
fúvókakészlet DS13 8692		
5687 	8681 	8590  65 °  ---  200mm
fúvókakészlet DS21 8689		
5687 	8683 	8590  60 °  ---  250mm
fúvókakészlet DS22 8686		

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych


ProfiRing a könnyebb átfestés, a narancsbőr hatás megszüntetése, a festéktúlterhelés jelenségének csökkentése.

PA-1

fúvókakészlet PM-1 / PM-1D



ProfiSpray V




ProfiSpray H



ProfiSpray W



ProfiSpray A



ProfiSpray A HD

Malarz z wieloletnim doświadczeniem w pracy na aplikatorach Gema ocenił testowany aplikator jako dobry i wygodny - w niczym nie ustępujący aplikatorom Gema.

Perfect A. D.

"Pracownicy firmy RO-MAR użytkowali sprzęt (romer ProfiSpray V) testując go w godzinach wykonywanych prac i porównują z inną firmą aplikatora marki WAGNER, stwierdzili, że sprzęt marki ROMER zasługuje na dużą uwagę, oraz, że polecili by ją w dalszej eksploatacji. Ogólna ocena aplikatora bardzo pozytywna."

RO-MAR - Robert Łucki

"Pulpit czytelny zrozumiały dla lakiernika, malowanie przebiegało bez problemów, penetracja w głębi pełna. W porównaniu z aplikacją WAGNER brak widocznych strzałów z pistoletu. Dużym plusem jest nakładka Corona, która eliminuje powstawanie jonizacji wstecznej."

Pro-Eco - M. R.

"Ogólna ocena sprzętu do malowania ROMER, lakiernika proszkowego jest dobra, w porównaniu do Gema OptiFlex nie jest wysoko różnicowana."

Saim A. P.

"ProfiSpray V to to bardzo łatwy w obsłudze sprzęt. Dużym atutem jest szybka zmiana używanej farby oraz bardzo szybkie czyszczenie sprzętu. Bardzo dobra penetracja w głąb, oraz praktyczny brak klatki Faradaya. "

Cerlux

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

"Jestem bardzo zadowolony z przebiegu testów aplikatora ProfiSpray-V"

Fabryka Kolorów K. J.

"Zespół pracowników firmy Sputnik Doors którzy testowali sprzęt byli bardzo zadowoleni z przebiegu prób, aplikator bardzo ergonomiczny, łatwy w obsłudze, interfejs bardzo czytelny i przejrzysty"

Sputnik Doors S.D.

"Krycie w głębi bardzo dobre. Interfejs użytkownika bardzo czytelny. Pomocne funkcje dla początkujących lakierników. Sprzęt godny polecenia."

Sępólno Krajeńskie R.K.

"Aplikator bardzo dobrze zachowywał się w malowanych szczelinach i trudno dostępnych miejscach. Aplikator jest bardzo oszczędny i nie marnuje farby."

Welder M. K.

"Ciekawe dodatkowe funkcje, które ułatwiają pracę lakiernika. interfejs przejrzysty, czytelny. Bardzo dobre malowanie w głębi oraz dobra penetracja kątów. "

Sigma-Pro A.

ProfiSpray V HD



ProfiSpray H HD



Filmek