Manualne z trawersami

5726

Maximaal gelakte detail: B1000 D11800mm
Afmetingen hal: 27.150x15.100mm

Oppervlaktevoorbereiding: Automatische wasstraat in 3 fasen
Drogen na oppervlaktevoorbereiding en polymerisatie: Oven-droger met 4 zones
Handmatig schilderen: Doorgangscabine met twee zitplaatsen
Transportsysteem: Handleiding Boven







5552

Maximaal gelakte detail: B1000 D3000mm
Afmetingen hal: 4.500x12.300mm

Polymerisatie: 1-zoneoven
Handmatig schilderen: Cabine open
Transportsysteem: Handleiding Boven





© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl



5874

Maximaal gelakte detail: B1000 D8800mm
Afmetingen hal: 7.400x25.500mm

Oppervlaktevoorbereiding: Automatische wasstraat in 3 fasen
Drogen na oppervlaktevoorbereiding en polymerisatie: 1 zone droger
Polymerisatie: 1-zoneoven
Handmatig schilderen: Doorgangscabine met twee zitplaatsen
Transportsysteem: Handleiding Boven







3547-3

Maximaal gelakte detail: B1300 D3000mm
Afmetingen hal: 14.000 x 24.000 mm

Drogen na oppervlaktevoorbereiding en polymerisatie: Oven-droger met 3 zones
Handmatig schilderen: Doorgangscabine met twee zitplaatsen
Transportsysteem: Handleiding Boven

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl







5878

Maximaal gelakte detail: B1300 D2800mm
Afmetingen hal: 10.500x14.200mm

Oppervlaktevoorbereiding: Automatische wasstraat in 3 fasen
Drogen na oppervlaktevoorbereiding en polymerisatie: 1 zone droger
Handmatig schilderen: Doorgangscabine met twee zitplaatsen
Transportsysteem: Handleiding Boven





© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych



5982

Maximaal gelakte detail: B1300 D7800mm
Afmetingen hal: 8.000x20.000mm

Handmatig schilderen: Doorgangscabine met twee zitplaatsen
Polymerisatie: Oven met 3 zones
Transportsysteem: Handleiding Boven







6133

Maximaal gelakte detail: B1000 D3200mm
Afmetingen hal: 20.400 x 10.000 mm

Oppervlaktevoorbereiding: Automatische wasstraat in 3 fasen
Drogen na oppervlaktevoorbereiding en polymerisatie: Oven-droger met 1 zone
Handmatig schilderen: Doorgangscabine met twee zitplaatsen
Transportsysteem: Handleiding Boven

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych







6381

Maximaal gelakte detail: B1300 D6200mm
Afmetingen hal: 14.300 x 15.500 mm

Oppervlaktevoorbereiding: Handmatige autowasstraat
Drogen na oppervlaktevoorbereiding en polymerisatie: Oven-droger met 3 zones
Handmatig schilderen: Doorgangscabine met twee zitplaatsen
Transportsysteem: Handleiding Boven





6691

Maximaal gelakte detail: B1800 D6800mm
Afmetingen hal: 23.300 x 20.200 mm

Oppervlaktevoorbereiding: Automatische wasstraat in 3 fasen
Drogen na voorbereiding van het oppervlak: Droger met 4 zones
Handmatig schilderen (grote oplagen): Doorgangscabine met twee zitplaatsen
Handmatig schilderen (korte serie): Cabine open
Polymerisatie: Oven met 4 zones
Transportsysteem: Handleiding Boven

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl







6809

Maximaal gelakte detail: B1300 D2800mm
Afmetingen hal: 11.600x6.700mm

Oppervlaktevoorbereiding: Handmatige hogedrukreiniger MS3015
Drogen na oppervlaktevoorbereiding en polymerisatie: 1 zone oven-droger SL / SW
Handmatig schilderen: Doorgeefcabine voor één werkplek KPP-2
Transportsysteem: Handmatige bovenste TR







7039

Maximaal gelakte detail: B1300 D6800mm
Afmetingen hal: 24.300 x 14.700 mm

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

Oppervlaktevoorbereiding: 5-traps automatische wasstraat
Drogen na oppervlaktevoorbereiding en polymerisatie: Oven-droger met 4 zones
Handmatig schilderen: Doorgangstunnelcabine KPT1
Transportsysteem: Handmatige bovenste TR







3151

Maximaal gelakte detail: B1300 D3800mm
Afmetingen hal: 18.800 x 30.900 mm

Oppervlaktevoorbereiding: Automatische wasstraat in 3 fasen
Drogen na voorbereiding van het oppervlak: 1 zone droger
Handmatig schilderen: Doorgangscabine met twee zitplaatsen
Polymerisatie: 1-zoneoven
Transportsysteem: Handleiding Boven



© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl





3547-1

Maximaal gelakte detail: B1000 D8800mm
Afmetingen hal: 14.000x24.000mm

Oppervlaktevoorbereiding: Automatische wasstraat in 3 fasen
Drogen na oppervlaktevoorbereiding en polymerisatie: Oven-droger met 3 zones
Handmatig schilderen: Doorgangscabine met twee zitplaatsen
Transportsysteem: Handmatige bovenste TR





© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl



3547-2

Maximaal gelakte detail: B1000 D8800mm
Afmetingen hal: 14.000x24.000mm

Oppervlaktevoorbereiding: Automatische wasstraat in 3 fasen
Drogen na oppervlaktevoorbereiding en polymerisatie: Oven-droger met 3 zones
Handmatig schilderen: Doorgangscabine met twee zitplaatsen
Transportsysteem: Handmatige bovenste TR







© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl