


6400

Lengte transportband: 126mb

Transportsysteem: Monorail kettingbaan TA-1

Stofafscheider: Eindfilter OZ-12H

[alleen_voor_PL]



Eigen bijdrage 20% Aflossing 15% Leasetermijn 5 jaar.

Automatische configuratienr. 1 - Maandelijkse afbetaling **PLN 11.696,39 netto**

6485

Maximale detailgrootte B500 H2500 D1500mm

Transportsnelheid 0,8 m/min

Afmetingen hal 27.000x12.000mm

Lengte transportband: 105mb

Oppervlaktevoorbereiding: 3-traps tunnelcarwash MT1-3

Drogen na voorbereiding van het oppervlak: PA-1

Automatisch schilderen: Kunststof cabine met poorten in twee assen voor snelle kleurwisselingen KAP-1

Polymerisatie: Paneeloven PA-1

Transportsysteem: Monorail kettingbaan TA-1

Toepassing: meetsysteem met twee assen Automatische applicators ProfiSpray A - 10 stuks

Poedercentrum: ProfiCenter CP-02-24 (met automatische tankreiniging, verfafzetting en ultrasone zeef)


Verticale as Z: MA1-18 manipulator - 2st

Horizontale as X: Toegangsas MX1-100 - 2 stuks

paneeldroger Werkstukmeetsysteem: BP-H3000 W900

Verfretour: CK-D1400 cycloonstofafscheider uitgerust met een dichte fasepomp RP-01

Stofafscheider: Eindfilter OZ-12H



6665

Maximale detailgrootte B1000 H2500 D2500mm

Transportsnelheid 1,5 m/min

Afmetingen hal 30.000x21.000mm

Lengte transportband: 175mb

Oppervlaktevoorbereiding: 3-traps tunnelcarwash MT1-3

Drogen na voorbereiding van het oppervlak: PA-1

Automatisch schilderen: Kunststof cabine met poorten in twee assen voor snelle kleurwisselingen KAP-1

Polymerisatie: Paneeloven PA-1

Transportsysteem: Monorail kettingbaan TA-1

Toepassing: meetsysteem met twee assen Automatische applicators ProfiSpray A - 12 stuks

Poedercentrum: ProfiCenter CP-02-24 (met automatische tankreiniging, verfafzetting en ultrasone zeef)


Verticale as Z: MA1-18 manipulator - 2st

Horizontale as X: Toegangsas MX1-100 - 2 stuks

paneeldroger Werkstukmeetsysteem: BP-H3000 W900

Verfretour: CK-D1400 cycloonstofafscheider uitgerust met een dichte fasepomp RP-01

Stofafscheider: Eindfilter OZ-12H



10683 - Randen beschilderen

doorgangscabine Maximale detailgrootte B570 H400 D570mm

Transportsnelheid 0,8 m/min



Cabinerotatie

Afmetingen hal 9.800x12.000mm

Handmatig schilderen: KPP-2

Polymerisatie: Paneeloven PA-1

Transportsysteem: Monorail kettingbaan TA-1



6496

Maximale detailgrootte B500 H1800 D3000mm

Transportsnelheid 1,0 m/min

Afmetingen hal 16.000x43.000mm

Hoogste punt 4.620 mm

Lengte transportband: 152mb

Oppervlaktevoorbereiding: 5-traps tunnelcarwash MT1-5

Drogen na voorbereiding van het oppervlak: PA-1

Automatisch schilderen: Kunststof cabine met poorten in twee assen voor snelle kleurwisselingen KAP-1

Polymerisatie: Paneeloven PA-1

Transportsysteem: Monorail kettingbaan TA-1

Toepassing: meetsysteem met twee assen Automatische applicators ProfiSpray A - 8 stuks

Poedercentrum: ProfiCenter CP-02 (met automatische tankreiniging, verfafzetting en ultrasone zeef)



Verticale as Z: MA1-18 manipulator - 2st

Horizontale as X: Toegangsas MX1-100 - 2 stuks

paneeldroger Werkstukmeetsysteem: BP-H2000 W900

Verfretour: CK-D1250 cycloonstofafscheider uitgerust met een dichte fasepomp RP-01

Stofafscheider: Eindfilter OZ-8H




© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl


Stofafscheider: Eindfilter OZ-12H

Lengte transportband: 130mb

Transportsysteem: Monorail kettingbaan TA-1

Stofafscheider: Eindfilter OZ-12H





3250

Maximale detailgrootte B500 H2500 D2000mm

Transportsnelheid 1m/min

Afmetingen hal 50000x9000mm

Lengte transportband: 75,9 MB + 51 MB

Oppervlaktevoorbereiding: 5-traps tunnelcarwash MT1-5

Drogen na voorbereiding van het oppervlak: PA-1

Automatisch schilderen: Kunststof cabine met poorten in twee assen voor snelle kleurwisselingen KAP-1

Polymerisatie: Paneeloven PA-1

Transportsysteem: Monorail kettingbaan TA-1

Toepassing: meetsysteem met twee assen Automatische applicators ProfiSpray A - 10 stuks

Poedercentrum: ProfiCenter CP-02-24 (met automatische tankreiniging, verfafzetting en ultrasone zeef)


Verticale as Z: MA1-18 manipulator - 2st

Horizontale as X: Toegangsas MX1-100 - 2 stuks

paneeldroger Werkstukmeetsysteem: BP-H3000 W1300

Verfretour: CK-D1250 cycloonstofafscheider uitgerust met een RP-01 dichte fasepomp

Stofafscheider: Eindfilter OZ-8H



4073

Maximale detailgrootte B300 H2300 D1500mm

Transportsnelheid 1m/min

Afmetingen hal 50000x9000mm

Lengte transportband: 90mb

Oppervlaktevoorbereiding: 3-traps tunnelcarwash MT1-3

Drogen na voorbereiding van het oppervlak: PA-1

Automatisch schilderen: Kunststof cabine met poorten in twee assen voor snelle kleurwisselingen KAP-1

Polymerisatie: Paneeloven PA-1

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

Transportsysteem: Monorail kettingbaan TA-1

Toepassing: Meetsysteem met twee assen Automatische applicators ProfiSpray A - 8 stuks

Poedercentrum: ProfiCenter CP-02-24 (met automatische tankreiniging, verfafzetting en ultrasone zeef)




Verticale as Z: MA1-18 manipulator - 2st

Horizontale as X: Toegangsas MX1-100 - 2 stuks

paneeldroger Werkstukmeetsysteem: BP-H2500 W1300

Verfretour: CK-D1250 cycloonstofafscheider uitgerust met een RP-01 dichte fasepomp

Stofafscheider: Eindfilter OZ-8H



4115

Maximale detailgrootte B300 H2300 D1600mm

Transportsnelheid 1m/min

Afmetingen hal 64775x12450mm

Lengte transportband: 120mb

Oppervlaktevoorbereiding: 3-traps tunnelcarwash MT1-3

Drogen na voorbereiding van het oppervlak: PA-1

Automatisch schilderen: Kunststof cabine met poorten in twee assen voor snelle kleurwisselingen KAP-1

Polymerisatie: Paneeloven PA-1

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

Transportsysteem: Monorail kettingbaan TA-1

Toepassing: Meetsysteem met twee assen Automatische applicators ProfiSpray A - 10 stuks

Poedercentrum: ProfiCenter CP-02-24 (met automatische tankreiniging, verfafzetting en ultrasone zeef)




Verticale as Z: MA1-18 manipulator - 2st

Horizontale as X: Toegangsas MX1-100 - 2 stuks

paneeldroger Werkstukmeetsysteem: BP-H2500 W1300

Verfretour: CK-D1400 cycloonstofafscheider uitgerust met een dichte fasepomp RP-01

Stofafscheider: Eindfilter OZ-12H



4522-3

Maximale detailgrootte B300 H1500 D2500mm

Transportsnelheid 1m/min

Afmetingen hal 30000x17000mm

Lengte transportband: 138mb

Oppervlaktevoorbereiding: 3-traps tunnelcarwash MT1-3

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

Drogen na voorbereiding van het oppervlak: PA-1

Automatisch schilderen: Kunststof cabine met poorten in twee assen voor snelle kleurwisselingen
KAP-1

Polymerisatie: Paneeloven PA-1

Transportsysteem: Monorail kettingbaan TA-1

Toepassing: meetsysteem met twee assen Automatische applicators ProfiSpray A - 12 stuks

Poedercentrum: ProfiCenter CP-02-24 (met automatische tankreiniging, verfafzetting en ultrasone zeef)




Verticale as Z: MA1-18 manipulator - 2st

Horizontale as X: Toegangsas MX1-100 - 2 stuks

paneeldroger Werkstukmeetsysteem: BP-H2000 W900

Verfretour: CK-D1400 cycloonstofafscheider uitgerust met een dichte fasepomp RP-01

Stofafscheider: Eindfilter OZ-12H



4665

Maximale detailgrootte B300 H2500 D2430mm

Transportsnelheid 1m/min

Afmetingen hal 60000x25000mm

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

Lengte transportband: 120mb

Oppervlaktevoorbereiding: 3-traps tunnelcarwash MT1-3

Drogen na voorbereiding van het oppervlak: PA-1

Automatisch schilderen: Kunststof cabine met poorten in twee assen voor snelle kleurwisselingen KAP-1

Polymerisatie: Paneeloven PA-1

Transportsysteem: Monorail kettingbaan TA-1

Toepassing: meetsysteem met twee assen Automatische applicators ProfiSpray A - 8 stuks

Poedercentrum: ProfiCenter CP-02-24 (met automatische tankreiniging, verfafzetting en ultrasone zeef)




Verticale as Z: MA1-18 manipulator - 2st


Horizontale as X: Toegangsas MX1-100 - 2 stuks

paneeldroger Werkstukmeetsysteem: BP-H2500 W900

Verfretour: CK-D1250 cycloonstofafscheider uitgerust met een dichte fasepomp RP-01

Stofafscheider: Eindfilter OZ-8H





4522-1

Maximale detailgrootte B300 H1500 D2500mm

Transportsnelheid 1m/min

Afmetingen hal 47000x10000mm

Lengte transportband: 123mb

Oppervlaktevoorbereiding: 3-traps tunnelcarwash MT1-3

Drogen na voorbereiding van het oppervlak: PA-1

Automatisch schilderen: Kunststof cabine met poorten in twee assen voor snelle kleurwisselingen KAP-1

Polymerisatie: Paneeloven PA-1

Transportsysteem: Monorail kettingbaan TA-1

Toepassing: meetsysteem met twee assen Automatische applicators ProfiSpray A - 10 stuks

Poedercentrum: ProfiCenter CP-02-24 (met automatische tankreiniging, verfafzetting en ultrasone zeef)


Verticale as Z: MA1-18 manipulator - 2st


Horizontale as X: Toegangsas MX1-100 - 2 stuks

paneeldroger Werkstukmeetsysteem: BP-H2000 W900

Verfretour: CK-D1400 cycloonstofafscheider uitgerust met een dichte fasepomp RP-01

Stofafscheider: Eindfilter OZ-12H





4522-2

Maximale detailgrootte B300 H1500 D2500mm

Transportsnelheid 1m/min

Afmetingen hal 30000x17000mm

Lengte transportband: 138mb

Oppervlaktevoorbereiding: 3-traps tunnelcarwash MT1-3

Drogen na voorbereiding van het oppervlak: PA-1

Automatisch schilderen: Kunststof cabine met poorten in twee assen voor snelle kleurwisselingen KAP-1

Polymerisatie: Paneeloven PA-1

Transportsysteem: Monorail kettingbaan TA-1

Toepassing: meetsysteem met twee assen Automatische applicators ProfiSpray A - 10 stuks

Poedercentrum: ProfiCenter CP-02-24 (met automatische tankreiniging, verfafzetting en ultrasone zeef)


Verticale as Z: MA1-18 manipulator - 2st

Horizontale as X: Toegangsas MX1-100 - 2 stuks

paneeldroger Werkstukmeetsysteem: BP-H2000 W900

Verfretour: CK-D1400 cycloonstofafscheider uitgerust met een dichte fasepomp RP-01

Stofafscheider: Eindfilter OZ-12H



ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

