

Automatyczne monorail 2

6400

Maksimal detaljstørrelse W500 H2400 D2000mm

Transportbåndhastighet 1m/min

Hall dimensjoner 21000x16000mm

Transportbåndlengde: 125mb

Overflateforbehandling: 3-trinns bilvask i tunnel MT1-3

Tørking etter overflatebehandling: PA-1

Automatisk maling: Plastkabin med porter i to akser for raske fargeskift KAP-1

Polymerisasjon: Panelovn PA-1

Transportsystem: Monorail kjedetransportør TA-1

Søknad: toakset målesystem Automatiske applikatorer ProfiSpray A - 8 stk

Pulversenter: ProfiCenter CP-02-24 (med automatisk tankrengjøring, malingsskala og ultralydsikt)


Vertikal akse Z: MA1-18 manipulator - 2stk

Horisontal akse X: Tilgangsaksel MX1-100 - 2 stk

paneltørker Arbeidsstykkemålesystem: BP-H2000 W900

Malingsretur: CK-D1250 syklostøvsamler utstyrt med en tett fasepumpe RP-01

Støvsamler: Sluttfilter OZ-8H



7583

Maksimal detaljstørrelse W600 H2500 D3000mm

Transportbåndhastighet 1,5m/min

Hall dimensjoner 30600x20000mm

Transportbåndlengde: 180mb

Overflateforbehandling: 3-trinns bilvask i tunnel MT1-3

Tørking etter overflatebehandling: PA-1

Automatisk maling: Plastkabin med porter i to akser for raske fargeskift KAP-1

Polymerisasjon: Panelovn PA-1

Transportsystem: Monorail kjedetransportør TA-1

Søknad: toakset målesystem Automatiske applikatorer ProfiSpray A - 12 stk

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

Pulwersenter: ProfiCenter CP-02-24 (med automatisk tankrengjøring, malingskala og ultralydsikt)



Vertikal akse Z: MA1-18 manipulator - 2stk

Horizontal akse X: Tilgangsaksel MX1-100 - 2 stk

paneltørker Arbeidsstykkemålesystem: BP-H3000 W1300

Malingsretur: CK-D1400 syklonstøvsamler utstyrt med en tettfasepumpe RP-01

Støvsamler: Sluttfilter OZ-12H



10813

Maksimal detaljstørrelse W600 H2500 D3000mm

Transportbåndhastighet 1,5m/min

Hall dimensjoner 30600x20000mm

Transportbåndlengde: 180mb

Overflateforbehandling: 3-trinns bilvask i tunnel MT1-3

Tørking etter overflatebehandling: PA-1

Automatisk maling: Plastkabin med porter i to akser for raske fargeskift KAP-1

Polymerisasjon: Panelovn PA-1

Transportsystem: Monorail kjedetransportør TA-1

Søknad: toakset målesystem Automatiske applikatorer ProfiSpray A - 12 stk

Pulversenter: ProfiCenter CP-02-24 (med automatisk tankrengjøring, malingskala og ultralydsikt)

Vertikal akse Z: MA1-18 manipulator - 2stk



Horizontal akse X: Tilgangsaksel MX1-100 - 2 stk

paneltørker Arbeidsstykkemålesystem: BP-H3000 W1300

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

Malingsretur: CK-D1400 syklonstøvsamler utstyrt med en tettfasepumpe RP-01

Støvsamler: Sluttfilter OZ-12H



10812

Maksimal detaljstørrelse W300 H2000 D2000mm

Transportbåndhastighet 1,5m/min

Hall dimensjoner 16000x14000mm

Transportbåndlengde: 107mb

Overflateforbehandling: 3-trinns bilvask i tunnel MT1-3

Tørking etter overflatebehandling: PA-1

Automatisk maling: Plastkabin med porter i to akser for raske fargeskift KAP-1

Polymerisasjon: Panelovn PA-1

Transportsystem: Monorail kjedetransportør TA-1

Søknad: toakset målesystem Automatiske applikatorer ProfiSpray A - 6 stk

Pulversenter: ProfiCenter CP-02-24 (med automatisk tankrengjøring, malingsskala og ultralydsikt)


Vertikal akse Z: MA1-18 manipulator - 2stk

Horisontal akse X: Tilgangsaksel MX1-100 - 2 stk

paneltørker Arbeidsstykkemålesystem: BP-H2000 W900

Malingsretur: CK-D1250 syklonstøvsamler utstyrt med en tettfasepumpe RP-01

Støvsamler: Sluttfilter OZ-8H



6591

Maksymal detaljstørrelse W300 H2000 D2000mm

Transportbåndhastighet 1,5m/min

Hall dimensjoner 16000x14000mm

Transportbåndlengde: 107mb

Overflateforbehandling: 5-trinns bilvask i tunnel MT1-5

Tørking etter overflatebehandling: PA-1

Automatisk maling: Plastkabin med porter i to akser for raske fargeskift KAP-1

Polymerisasjon: Panelovn PA-1

Transportsystem: Monorail kjedetransportør TA-1

Søknad: toakset målesystem Automatiske applikatorer ProfiSpray A - 6 stk

Pulversenter: ProfiCenter CP-02-24 (med automatisk tankrengjøring, malingskala og ultralydsikt)


Vertikal akse Z: MA1-18 manipulator - 2stk

Horisontal akse X: Tilgangsaksel MX1-100 - 2 stk

paneltørker Arbeidsstykkemålesystem: BP-H2000 W900

Malingsretur: CK-D1250 sykklonstøvsamler utstyrt med en tett fasepumpe RP-01

Støvsamler: Sluttfilter OZ-8H



7178

Maksymal detaljstørrelse W500 H2500 D2500mm

Transportbåndhastighet 1,5m/min

Hall dimensjoner 53000x14000mm

Transportbåndlengde: 170mb

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

Overflateforbehandling: 5-trinns bilvask i tunnel MT1-5

Tørking etter overflatebehandling: PA-1

Automatisk maling: Plastkabin med porter i to akser for raske fargeskift KAP-1

Polymerisasjon: Panelovn PA-1

Transportsystem: Monorail kjedetransportør TA-1

Søknad: toakset målesystem Automatiske applikatorer ProfiSpray A - 10 stk

Pulversenter: ProfiCenter CP-02-24 (med automatisk tankrengjøring, malingskala og ultralydsikt)


Vertikal akse Z: MA1-18 manipulator - 2stk

Horisontal akse X: Tilgangsaksel MX1-100 - 2 stk

paneltørker Arbeidsstykkemålesystem: BP-H3000 W1300

Malingsretur: CK-D1400 sykklonstøvsamler utstyrt med en tettfasepumpe RP-01

Støvsamler: Sluttfilter OZ-12H



8318

Maksimal detaljstørrelse B300 H1500 D2000mm

Transportbåndhastighet 1,2m/min

Hall dimensjoner 37300x10000mm

Transportbåndlengde: 135mb

Overflateforbehandling: 3-trinns bilvask i tunnel MT1-3

Tørking etter overflatebehandling: PA-1

Automatisk maling: Plastkabin med porter i to akser for raske fargeskift KAP-1

Polymerisasjon: Panelovn PA-1

Transportsystem: Monorail kjedetransportør TA-1

Søknad: toakset målesystem Automatiske applikatorer ProfiSpray A - 8 stk

Pulversenter: ProfiCenter CP-02-24 (med automatisk tankrengjøring, malingskala og ultralydsikt)

Vertikal akse Z: MA1-18 manipulator - 2stk

Horisontal akse X: Tilgangsaksel MX1-100 - 2 stk

paneltørker Arbeidsstykkemålesystem: BP-H2000 W900

Malingsretur: CK-D1250 sykklonstøvsamler utstyrt med en tettfasepumpe RP-01

Støvsamler: Sluttfilter OZ-8H

2000

3000

Rozładunek

15

16

Załadunek

1

2

3

4

5

6

7

8

9


10

15

16

270mm

220m



8688

Maksymal detaljstørrelse W500 H1600 D2500mm

Transportbåndhastighet 1m/min

Hall dimensjoner 50000x14000mm

Transportbåndlengde: 175mb

Overflateforbehandling: 3-trinns bilvask i tunnel MT1-3

Tørking etter overflatebehandling: PA-1

Automatisk maling: Plastkabin med porter i to akser for raske fargeskift KAP-1

Polymerisasjon: Panelovn PA-1

Transportsystem: Monorail kjedetransportør TA-1

Søknad: målesystem med to akser Automatiske applikatorer ProfiSpray A - 6 stk

Pulversenter: ProfiCenter CP-02-24 (med automatisk tankrengjøring, malingsskala og ultralydsikt)



Vertikal akse Z: MA1-18 manipulator - 2stk

Horisontal akse X: Tilgangsaksel MX1-100 - 2 stk


paneltørker Arbeidsstykkemålesystem: BP-H2000 W1300

Malingsretur: CK-D1250 sykklonstøvsamler utstyrt med en tettfasepumpe RP-01

Støvsamler: Sluttfiler OZ-8H



Transportbåndlengde: 165mb

Transportsystem: Monorail kjedetransportør TA-1**Støvsamler:** Sluttfilter OZ-12H

9053

Transportbåndlengde: 125mb

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

Overflateforbehandling: 3-trinns bilvask i tunnel MT1-3

Tørking etter overflatebehandling: PA-1

Automatisk maling: Plastkabin med porter i to akser for raske fargeskift KAP-1

Polymerisasjon: Panelovn PA-1

Transportsystem: Monorail kjedetransportør TA-1

Søknad: toakset målesystem Automatiske applikatorer ProfiSpray A - 8 stk

Pulversenter: ProfiCenter CP-02-24 (med automatisk tankrengjøring, malingskala og ultralydsikt)



Vertikal akse Z: MA1-18 manipulator - 2stk

Horisontal akse X: Tilgangsaksel MX1-100 - 2 stk

paneltørker Arbeidsstykkemålesystem: BP-H2000 W900

Malingsretur: CK-D1250 sykklonstøvsamler utstyrt med en tettfasepumpe RP-01

Støvsamler: Sluttfilter OZ-8H



9266

Maksimal detaljstørrelse B1000 H2000 D2000mm

Transportbåndhastighet 1m/min

Hall dimensjoner 30500x20000mm

Transportbåndlengde: 145mb

Overflateforbehandling: 3-trinns bilvask i tunnel MT1-3

Tørking etter overflatebehandling: PA-1

Automatisk maling: Plastkabin med porter i to akser for raske fargeskift KAP-1

Polymerisasjon: Panelovn PA-1

Transportsystem: Monorail kjedetransportør TA-1

Søknad: toakset målesystem Automatiske applikatorer ProfiSpray A - 10 stk

Pulversenter: ProfiCenter CP-02-24 (med automatisk tankrengjøring, malingskala og ultralydsikt)

Vertikal akse Z: MA1-18 manipulator - 2stk



Horisontal akse X: Tilgangsaksel MX1-100 - 2 stk

paneltørker Arbeidsstykkemålesystem: BP-H3000 W1300

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

Malingsretur: CK-D1400 sykklonstøvsamler utstyrt med en tettfasepumpe RP-01

Støvsamler: Sluttfilter OZ-12H



9751

Maksimal detaljstørrelse W500 H2000 D2500mm

Transportbåndhastighet 0,7m/min

Hall dimensjoner 28800x14800mm

Transportbåndlengde: 115mb

Overflateforbehandling: 3-trinns bilvask i tunnel MT1-3

Tørking etter overflatebehandling: PA-1

Automatisk maling: Plastkabin med porter i to akser for raske fargeskift KAP-1

Polymerisasjon: Panelovn PA-1

Transportsystem: Monorail kjedetransportør TA-1

Søknad: toakset målesystem Automatiske applikatorer ProfiSpray A - 12 stk

Pulversenter: ProfiCenter CP-02-24 (med automatisk tankrengjøring, malings skala og ultralydsikt)


Vertikal akse Z: MA1-18 manipulator - 2stk

Horisontal akse X: Tilgangsaksel MX1-100 - 2 stk

paneltørker Arbeidsstykkemålesystem: BP-H2000 W900

Malingsretur: CK-D1400 sykklonstøvsamler utstyrt med en tettfasepumpe RP-01

Støvsamler: Sluttfilter OZ-12H



10807

Maksymal detaljstørrelse W500 H2000 D2500mm

Transportbåndhastighet 1m/min

Hall dimensjoner 35000x20000mm

Transportbåndlengde: 140mb

Overflateforbehandling: 3-trinns bilvask i tunnel MT1-3

Tørking etter overflatebehandling: PA-1

Automatisk maling: Plastkabin med porter i to akser for raske fargeskift KAP-1

Polymerisasjon: Panelovn PA-1

Transportsystem: Monorail kjedetransportør TA-1

Søknad: målesystem med to akser Automatiske applikatorer ProfiSpray A - 10 stk

Pulversenter: ProfiCenter CP-02-24 (med automatisk tankrengjøring, malingskala og ultralydsikt)

Vertikal akse Z: MA1-18 manipulator - 2stk

Horisontal akse X: Tilgangsaksel MX1-100 - 2 stk

paneltørker Arbeidsstykkemålesystem: BP-H2000 W1300

Malingsretur: CK-D1400 sykklonstøvsamler utstyrt med en tettfasepumpe RP-01

Støvsamler: Sluttfilter OZ-12H

